

e 1000 ml | REF 19048

CE 0123

Meliseptol® rapid

МЕЛИСЕПТОЛ РАПИД

Zawiera / Obsahuje / Tartalma / Vsebuje / Conține / Съдържа: Propan-1-ol


Skladniki / Složeni / Zloženie / Öszetevők / Sestavine / Compoziție / Състав:
100 g contains Propan-1-ol 50.0 g, Didecylmethylammonium chloride 0.075 g,
perfume, excipients.

Propan-1-ol 50.00 g/100 g, Дидецилдиметил амониев хлорид 0.075 g/100 g

PL Niebezpieczeństwo. Latwopalna ciecz i para. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **CZ Nebezpečí.** Horlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

SK Nebezpečenstvo. Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. **HU Veszély.** Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemkárosodást okoz. Álomságot vagy szédülést okozhat. **SI Nevarno.** Vnetljiva tekočina in hlap. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

RO Pericol. Lichid și vapori inflamabili. Provocă leziuni oculare grave. Poate provoca somolență sau amețeală. **BG Опасно.** Запалими течност и пари. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж.



PL Szybkozdziający środek dezynfekujący

do małych powierzchni powierzchni wyrobów medycznych

CZ Rychle působící dezinfekční prostředek

na malé plochy

SK Rýchlo pôsobiaci dezinfekčný prostriedok

na malé povrchy

HU Gyors fertőtlenítőszer

kis felületekhez

LOT

SI Hitro delujoče sredstvo

za razkuževanje manjših površin

RO Dezinfectant cu acțiune rapidă

pentru suprafețe mici

BG Бързодействащ дезинфектант

за малки повърхности

EN Do Wyrobów Medycznych

NA ZDRAVOTNIČKE POKROŠILKY

SK NA ZDRAVOTNIČKÉ ZARIADENIA

HU ORVOSI ESZKÖZKÖHÖZ

SI ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE

RO PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE

BG ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Bactericidal,
yeasticidal,
mycobactericidal,
limited virucidal

For professional use



ready for
use
1 active within
Minute*

Use under clean conditions at ambient temperature (min 20°C)	Exposure times
Surface disinfection, bactericidal, yeasticidal (EN 1276, 13727, 13624, 13697, 16615), mycobactericidal (EN 14348), limited virucidal (EN 14476)*	1 minute
Polymavirus (DVA/RKI)	5 minutes

*incl. HBV, HIV, HCV, acc. recommendation of RKI, Bundesgesundheitsblatt, 03-2017
gotovy do užitia / k okamžitému použití / na priame použitie / használatra kész
prípravljeno za uporabo / gata preparat / rotop za upotreba

Information:

PL Niekompatybilny ze szkłem akrylowym i materiałami wrażliwymi na działanie alkoholu.

CZ Není kompatibilní s akrylátovým sklem a materiály citlivými na alkohol.

SK Prípravok je nezlúčiteľný s akrylovým sklom a materiálmi citlivými na alkohol.

HU Nem használható akrilüvegen és alkohorra érzékeny anyagokon.

SI Ni primerno za razkuževanje materialov iz akrilnega stekla in materialov, ki so občutljivi na alkohol.

BG A nu se utilizeza pe sticlă acrilică și materialele sensibile la alcool.

RO He e съвместим с акрилово стъкло и материали, чувствителни на алкохол.

Temperatura zaplona / Bod vzníceni / Bod vzplanutia / Gyulladási pont / Plamenišče

Punct de inflamabilitate / Температура на запалване: 31°C, DIN 51755

Pokrycie / Pokryti / Distribúcia / Kiszérelés / Porazdelitev / Distribucija / Разпределение: max. 50 ml/m²

Dystrybutor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
Tel (61) 44 20 100

836574 - 0322



e 1000 ml | REF 19048

CE 0123

Meliseptol® rapid

МЕЛИСЕПТОЛ РАПИД

Zawiera / Obsahuje / Tartalma / Vsebuje / Conține / Съдържа: Propan-1-ol


Skladniki / Složeni / Zloženie / Öszetevők / Sestavine / Compoziție / Състав:
100 g contains Propan-1-ol 50.0 g, Didecylmethylammonium chloride 0.075 g,
perfume, excipients.

Propan-1-ol 50.00 g/100 g, Дидецилдиметил амониев хлорид 0.075 g/100 g

PL Niebezpieczeństwo. Latwopalna ciecz i para. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **CZ Nebezpečí.** Horlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

SK Nebezpečenstvo. Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. **HU Veszély.** Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemkárosodást okoz. Álomságot vagy szédülést okozhat. **SI Nevarno.** Vnetljiva tekočina in hlap. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

RO Pericol. Lichid și vapori inflamabili. Provocă leziuni oculare grave. Poate provoca somolență sau amețeală. **BG Опасно.** Запалими течност и пари. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж.



PL Szybkozdziający środek dezynfekujący

do małych powierzchni powierzchni wyrobów medycznych

CZ Rychle působící dezinfekční prostředek

na malé plochy

SK Rýchlo pôsobiaci dezinfekčný prostriedok

na malé povrchy

HU Gyors fertőtlenítőszer

kis felületekhez

LOT

SI Hitro delujoče sredstvo

za razkuževanje manjših površin

RO Dezinfectant cu acțiune rapidă

pentru suprafețe mici

BG Бързодействащ дезинфектант

за малки повърхности

EN Do Wyrobów Medycznych

NA ZDRAVOTNIČKE POKROŠILKY

SK NA ZDRAVOTNIČKÉ ZARIADENIA

HU ORVOSI ESZKÖZKÖHÖZ

SI ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE

RO PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE

BG ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Bactericidal,
yeasticidal,
mycobactericidal,
limited virucidal

For professional use



ready for
use
1 active within
Minute*

Use under clean conditions at ambient temperature (min 20°C)	Exposure times
Surface disinfection, bactericidal, yeasticidal (EN 1276, 13727, 13624, 13697, 16615), mycobactericidal (EN 14348), limited virucidal (EN 14476)*	1 minute
Polymavirus (DVA/RKI)	5 minutes

*incl. HBV, HIV, HCV, acc. recommendation of RKI, Bundesgesundheitsblatt, 03-2017
gotovy do užitia / k okamžitému použití / na priame použitie / használatra kész
prípravljeno za uporabo / gata preparat / rotop za upotreba

Information:

PL Niekompatybilny ze szkłem akrylowym i materiałami wrażliwymi na działanie alkoholu.

CZ Není kompatibilní s akrylátovým sklem a materiály citlivými na alkohol.

SK Prípravok je nezlúčiteľný s akrylovým sklom a materiálmi citlivými na alkohol.

HU Nem használható akrilüvegen és alkohorra érzékeny anyagokon.

SI Ni primerno za razkuževanje materialov iz akrilnega stekla in materialov, ki so občutljivi na alkohol.

BG A nu se utilizeza pe sticlă acrilică și materialele sensibile la alcool.

RO He e съвместим с акрилово стъкло и материали, чувствителни на алкохол.

Temperatura zaplona / Bod vzníceni / Bod vzplanutia / Gyulladási pont / Plamenišče

Punct de inflamabilitate / Температура на запалване: 31°C, DIN 51755

Pokrycie / Pokryti / Distribúcia / Kiszérelés / Porazdelitev / Distribucija / Разпределение: max. 50 ml/m²

Dystrybutor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
Tel (61) 44 20 100

836574 - 0322



B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen,
Germany
Tel +49 (0) 5661 710

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
6204 Sempach
Switzerland

B | BRAUN

SI Uporaba: Primerno za razkuževanje inventarja, odprnega na alkohol (npr. pregledni stoli, bolnišnične postelje, operacijska oprema) v zdravstvenih ustanovah. Ne uporabljajte na invazivnih pripomočkih. Površino v celoti navlažite z nerazredčeno raztopino ter jo v času izpostavljenosti ohranite vlažno.

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajeenje prepovedano. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

SI Uporaba: Primerno za razkuževanje inventarja, odprnega na alkohol (npr. pregledni stoli, bolnišnične postelje, operacijska oprema) v zdravstvenih ustanovah. Ne uporabljajte na invazivnih pripomočkih. Površino v celoti navlažite z nerazredčeno raztopino ter jo v času izpostavljenosti ohranite vlažno.

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajeenje prepovedano. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

RO Utilizarea: Adecvat pentru suprafețele dispozitivelor medicale rezistente la alcool, de exemplu, scaune de examinare, paturi de spital și echipamente din sala de operații. A nu se utiliza pentru dispozitive invazive. Umeziți suprafața cu soluție nediluată până când aceasta este complet udă.

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii. Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.

RO Utilizarea: Adecvat pentru suprafețele dispozitivelor medicale rezistente la alcool, de exemplu, scaune de examinare, paturi de spital și echipamente din sala de operații. A nu se utiliza pentru dispozitive invazive. Umeziți suprafața cu soluție nediluată până când aceasta este complet udă.

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii. Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.

ВВ Употреба: Дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности в здравни и лечебни заведения и във ветеринарно-медицинската практика (столове за преглед, болнични легла, съоръжения и др.) Биоцидът е готов за употреба. Прилага се чрез забърсване до омокряне при време на въздействие една минута (повърхността трябва да остане влажна по време на експозицията).

Препоръки за безопасност: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Не вдъшвайте изпарения. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазна маска за лице. При контакт с очите: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в Център по токсикология/лекар.

Излишъкът от биоцидният препарат да не се излива в канализация, а да се използва само по предназначение.

В случай на инцидент и/или аварийен разлив на препарата, събраното с помощта на подходящи абсорбиращи материали ко-

ВВ Употреба: Дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности в здравни и лечебни заведения и във ветеринарно-медицинската практика (столове за преглед, болнични легла, съоръжения и др.) Биоцидът е готов за употреба. Прилага се чрез забърсване до омокряне при време на въздействие една минута (повърхността трябва да остане влажна по време на експозицията).

Препоръки за безопасност: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Не вдъшвайте изпарения. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазна маска за лице. При контакт с очите: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в Център по токсикология/лекар.

Излишъкът от биоцидният препарат да не се излива в канализация, а да се използва само по предназначение.

В случай на инцидент и/или аварийен разлив на препарата, събраното с помощта на подходящи абсорбиращи материали ко-

личество от препарата да се съхранява в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхранява временно, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Да се предприемат мерки за недопускане замърсяването с биоцидният препарат на въздуха, почвите, повърхностите и питейните води, както и изпускане в канализацията.

Номер на издаденото разрешение за предоставяне на пазара: № 0364 - 4/29.11.2019

Главна група 1. Дезинфектанти
Погрупов тип 2. Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора и животни.

Продуктов тип 3. Ветеринарна хигиена.

Категория на потребителите – професионална. Вид биоцид: течност

Лице, което пуска на пазара: "Б.Браун Медикал" ЕООД

1592 София, бул. Христофор Колумб 64

Еърпорт Център София, Офис сграда 2, етаж 1, офис 111

Телефон: +359 2 8076740, Факс: +359 2 9753999

836574B - 0322

личество от препарата да се съхранява в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхранява временно, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Да се предприемат мерки за недопускане замърсяването с биоцидният препарат на въздуха, почвите, повърхностите и питейните води, както и изпускане в канализацията.

Номер на издаденото разрешение за предоставяне на пазара: № 0364 - 4/29.11.2019

Главна група 1. Дезинфектанти
Погрупов тип 2. Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора и животни.

Продуктов тип 3. Ветеринарна хигиена.

Категория на потребителите – професионална. Вид биоцид: течност

Лице, което пуска на пазара: "Б.Браун Медикал" ЕООД

1592 София, бул. Христофор Колумб 64

Еърпорт Център София, Офис сграда 2, етаж 1, офис 111

Телефон: +359 2 8076740, Факс: +359 2 9753999

836574B - 0322

Meliseptol® rapid

Składniki/Złożenie/Zloženie/Összetevők/Sestavine/Compoziții/Състав: 100 g solution contains Propan-1-ol 50.0 g, Didecyl-dimethylammonium chloride 0.075 g, perfume, excipients
Пропан-1-ол 50.00 g/100 g
Дидецилдиметил амониев хлорид 0.075 g/100 g

Szybkozdziający środek dezynfekujący do mycia powierzchni wyrobów medycznych
Rychle působící dezinfekční prostředek na malé plochy / na zdravotnické prostředky
Rýchlo pôsobiaci dezinfekčný prostriedok na malé povrchy / na zdravotnícke zariadenia
Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez / orvosi eszközökhöz
Hitro delujoče sredstvo za razkuževanje manjših površin / za medicinske pripomočke
Dezinfectant cu acțiune rapidă pentru suprafețe mici / pentru dispozitive medicale
Бързодействащ дезинфектант за малки повърхности / за медицински изделия

PL Latwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać par cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronne okulary/ochronne twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze z zapełnionymi workami do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEK/lekarzem.

10 x 1000 ml

REF 19048

CE 0123



838575 - 0322



7 612449 102325

CZ Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chráněte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zakáz kouření. Nevdechujte páry. Použijte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a opečte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nečítěte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO/lékára.

SK Hořlavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiťe. Nevdychujte pary. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO VDYCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak použijete kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM/lekára.

HU Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemkárosodást okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Hőtilt, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. A gőzök belélegzése tilos. Védekezésül/védőruha/szemvédő/arcvédő használatra kötelező. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetre kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítéssel vizellel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Rosszullétt esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

SI Vnetljiva tekočina in hlap. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, iskier, odprtega ognja in drugih virov vročine. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno oblačilo/zaščitno za oči/zaščitno za obraz. PŘI VDIHAVANJU: Přeneste osobu na svěží zrak in jo postvi v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PŘI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vode nekaj minut. Odstranite kontaktné leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTR ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

RO Lichid și vapori inflamabili. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca somnolență sau amețeală. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu inspirați vapori. Purtați mănuși de protecție/imbrăcămintă de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de con-

Zawiera
Obsahuje
Tartalva
Vsebuje
Contiene
Содержание:
Пропан-1-ол
Пропан-1-ол

Niebezpieczeństwo
Nebezpečí
Veszély
Vesély
Pericol
Опасно



tact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.

BE Zapalimi tečnost i pari. Predizivizka seriozno uverjedane na očite. Može da predizivika slybitvo ili svetlovrjetek. Da se pazi ot toplina, nagorešeni povrchnosti, iskri, otkrit plamak, i drugi iztočnici na zapalivane. Iztočnopolušenje zabraneno. Ne izdihavajte isparjenja. Izpolzovajte prednazni rjkaivici/prednazno obleko/prednazni očila/prednazna maska za liče. PŘI VDIŠIVANĚ: Izvedete liče na čist vjduh i to postavete v poziciju, ulešnivajša dišavanje. PŘI KONTAKT S OČITE: Promivajte vnitmatelno s voda v prodlyženje na njaklo minuty. Svalete kontaktnite leči, ako ima takiva i dokoloکو tova e vjzmožno. Prodlyžavajte da promivate. PŘI nerazpoloževnie se obadeite v CENTR PŮ TOXIKIJOLOGIJU lekaru.

Лице, което пуска на пазара: "Б. Браун Медикал" ЕООД
1592 София, бул. Христофор Колумб 64
Еърпорт Център София, Офис сграда 2, етаж 1, офис 111
Телефон: +359 2 8076740, Факс: +359 2 9753999

Temperatura zaplonu / Bod vznícení / Bod vzplanutia
Gyulladási pont / Plamenišče / Punct de inflamabilitate
Temperatura na zapalivane: 31°C, DIN 51755
Pokrycie / Pokryti / Distribuția / Kiszerezés / Porzdelitev
Distribucije / Paspredeležnie: max. 50 ml/m²

Distributor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomysł
Tel (61) 44 20 100

B | BRAUN

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Germany
Tel +49 (0) 5661 710

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
6204 Sempach
Switzerland